



Примечание:
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка проложена в ПВХ трубе диаметром 32мм.
 Групповая сеть квартир выполнена кабелями марки ВВГнг(А)-LS, проложенными в ПВХ трубах диаметром 20мм и 32мм (эл. плита):
 - горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках;
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, расположены на расстоянии 100мм от стены.
 - вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;
 - к светильникам - по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.
 Сечение электропроводки освещения - 1,5мм², - розеточной сети - 2,5мм², - для электроплиты - 6мм².

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

						Исполнительная схема № 47		
						Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т. Жилой дом ГП-3.		
Изм.	Код	Лист	№ док.	Погп.	Дата	Секция 3.3		Страница
Разраб.	Шарафутдинов				09.19	План 3 - 12 этаж		Лист
						ИП Шарафутдинов Р.Г.		Листов

Формат А2